

**PRESTONE LINE**

**Prestone<sup>®</sup>**



**PRESTONE**



Od 1927 r. firma Prestone oferuje najwyżej jako ci produkty do ochrony układu chłodzenia. Wprowadzony na pocztku ubiegłego stulecia pierwszy na wiecie płyn do chłdnic na bazie glikolu etylenowego okazał si strażem w dziesi tk i od razu zyskał ogromn popularno . Był on niepalny, stosunkowo bezworny i nie parował tak szybko jak stosowany ówcz nie alkohol etylowy. Prestone nie spoczł na laurach i ju na pocztku lat 30. wprowadził na rynek pierwsze inhibitory, które zabezpieczyły układy chłodzenia przed korozj i osadami. Przez kolejne dziesi ciolecia, wraz z rozwojem motoryzacji i wzrostem wymogów układów chłodzenia, Prestone stałe ulepszał swój technologi . Ide naukowców z firmy Prestone było produkowanie najwyżej jako ci produktów opartych o innowacyjne rozwi zania. W rezultacie Prestone stał si najlepiej sprzedaj cym płynem do chłdnic w Ameryce Północnej. Dzisiaj marka Prestone jest nie tylko wizytówk firmy produkuj cej płyn do chłdnic. Jest tak e cz ci mi dzynarodowego koncernu Honeywell International, Inc.<sup>®</sup>, notowanego na nowojorskiej giełdzie. Dzi ki wsparciu naukowemu i technologicznemu koncernu Honeywell<sup>®</sup> dzi Prestone plasuje si na li cie najwi kszych marek motoryzacyjnych na wiecie. W 2005 r. produkty Prestone znalazły si w ofercie firmy PPH Parys Sp. z o.o. uzupełniaj c w ten sposób ofert chemii motoryzacyjnej oraz kosmetyków samochodowych.

## PREPARATY DO UKŁADU CHŁODZENIA

### Płyn do Chłdnic -37°C

Prestone AF/C Ready To Use

Gotowy płyn do chłdnic do bezpo redniego u ycia bez rozcie czania z wod . Został wyprodukowany w oparciu o innowacyjn koncepcj „All makes, all models”, dzi ki której mo e by bez przeszkód stosowany do układów chłodzenia wszystkich modeli samochodów (ze zwykłymi i aluminiowymi chłdnicami) oraz mo e by mieszany z ka dym innym płynem\* nie zmieniaj c jego wła ciwo ci ochronnych i koloru. Dzi ki zaawansowanej formule Extendend Life płyn zachowuje wszystkie swoje wła ciwo ci przez 5 lat lub 250 000 km ci głej eksploatacji samochodu. Opakowanie wyposa one jest w system E-Z Pour zapobiegaj cy niekontrolowanemu wylapywaniu płynu w trakcie nalewania.

\*Na bazie glikolu etylenowego.

Poj. 4 l

AF2100PL

6 szt. w op.



Poj. 1 l

AF2100LPL

12 szt. w op.



### Koncentrat Płynu Do Chłdnic

Prestone Antifreeze/Coolant

Koncentrat płynu do chłdnic Prestone został wyprodukowany w oparciu o innowacyjn koncepcj "All makes, all models", dzi ki której mo e by bez przeszkód stosowany do układów chłodzenia wszystkich modeli samochodów (ze zwykłymi i aluminiowymi chłdnicami) oraz mo e by mieszany z ka dym innym płynem\* nie zmieniaj c jego wła ciwo ci ochronnych i koloru. Dzi ki zaawansowanej formule Extendend Life płyn zachowuje wszystkie swoje wła ciwo ci przez 5 lat lub 250 000 km ci głej eksploatacji samochodu. Rozcie czaj c koncentrat z wod w proporcji 1:1 otrzymujemy gotowy płyn do -37°C. W sytuacji awaryjnej dolewaj c koncentrat Prestone do płynu chłdniczego mo na znacz co poprawi parametry płynu i obni y temperatur jego zamarzania (np. 6 l płynu do -20°C + 1l koncentratu Prestone = 7l płynu do -35°C).

\*Na bazie glikolu etylenowego.

Poj. 4 l

AF2000PL

6 szt. w op.



Poj. 1 l

AF2000LPL

12 szt. w op.



### Uniwersalny lejek

Prestone Funnel

Uniwersalny lejek Prestone mo e by stosowany do wlewania płynu chłdniczego, płynu do spryskiwaczy szyb, oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych. Jego ksztat oraz wielko dopasowana jest do wi kszoci otworów wlewowych płynu czy oleju. Dzi ki zastosowaniu specjalnego polietylenu odporny jest na wysokie i niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne.

1 szt.

AF1430

24 szt. w op.



### Tester płynu chłdniczego

Prestone Coolant Tester

Tester Prestone pozwala na dokładne sprawdzenie parametrów płynu chłdniczego w ci gu kilku sekund. U ywaj c testera mo emy okre li temperatur zamarzania oraz wrzenia płynu chłdniczego. Przezroczysty zbiorniczek umo liwia kontrol czysto ci płynu. Regularna kontrola płynu do chłdnic pozwala na szyb reakcj w razie wykrycia nieprawidłowo ci, jak np. zbyt wysoka temperatura zamarzania płynu. Dzi ki temu układ chłodzenia b dzie bezpieczny zarówno zim jak i latem.

1 szt.

AF1420

12 szt. w op.





### Preparat do płukania chłodnic

**Prestone Super Radiator Flush**

Preparat do płukania chłodnic Prestone skutecznie i szybko czyści cały układ chłodzenia. Usuwa rdzę, kamień, zanieczyszczenia olejowe oraz inne osady powstające w układzie chłodzenia. Doskonale czyści pompę wody oraz termostat. Przywraca wydajność układu chłodzenia. Zapobiega przegrzewaniu i uszkodzeniu silnika. Przeznaczony do stosowania we wszystkich typach samochodów i chłodnic. Zawiera inhibitory korozji. Bezpieczny dla aluminium i gumy. Jedno opakowanie wystarcza na układ chłodzenia o pojemności do 12 litrów.

Poj. 650 ml

AS107

12 szt. w op.



### Anty - rdza do chłodnic

**Prestone Super Radiator Anti Rust**

Zawiera pakiet inhibitorów korozji, który skutecznie zabezpieczy cały układ chłodzenia przed powstawaniem rdzy, kamienia i innych osadów pomiędzy wymianami płynu. Chroni pompę wody oraz termostat. Stosowany regularnie zapewnia bezawaryjną pracę zarówno starych jak i nowych układów chłodzenia. Może być dodawany do wszystkich rodzajów płynów oraz wody. Jedno opakowanie zabezpiecza układ chłodzenia o pojemności do 9 litrów.

Poj. 428 ml

AS117

12 szt. w op.



### Uszczelniacz do chłodnic

**Prestone Super Radiator Sealer**

Uszczelniacz do chłodnic Prestone dzięki specjalnej formule pozwala na uszczelnienie nawet drobnych wycieków. Bezpieczny dla gumy, aluminium oraz innych metali. Stosowany przy każdej wymianie płynu chłodniczego zabezpiecza układ przed wyciekami. Przed zastosowaniem zaleca się wypłukać układ chłodzenia preparatem do płukania chłodnic Prestone Super Radiator Flush. Jedno opakowanie wystarcza na układ chłodzenia o pojemności do 12 litrów.

Poj. 428 ml

AS127

12 szt. w op.



## KOSMETYKI SAMOCHODOWE



### Silikonowe mleczko woskuje co - czyszcze

**Prestone Silicone Car Wax & Cleaner**

Silikonowe mleczko Prestone skutecznie oczyszcza, woskuje i zabezpiecza lakier samochodu. Dzięki zawartości silikonu gwarantuje długotrwały połysk. Łatwe do nanoszenia i polerowania. Potwierdzona wysoka skuteczność zarówno dla nowych jak i starych lakierów. Nie pozostawia białego nalotu i nie brudzi elementów nielakierowanych. Można stosować w pełnym słońcu.

Poj. 473 ml

AS149

12 szt. w op.



### Pianka do tapicerki i dywanów z neutralizatorem zapachów

**Prestone Interior Cleaner  
With Odor Neutralizer**

Pianka do tapicerki i dywanów Prestone z nową ulepszoną formułą 2 w 1. Czyści powierzchnie oraz neutralizuje zapachy. Dzięki zastosowaniu najlepszych komponentów zapewnia doskonały i natychmiastowy efekt. Unikalna szczotka pozwala na szybkie i dokładne czyszczenie. Doskonale przywraca świeży i intensywny kolor czyszczonej tapicerki i jednocześnie usuwa nieprzyjemne i uciążliwe zapachy dymu papierosowego, pochodzenia zwierzęcego, tytoń i inne.

Poj. 520 ml

AS345

6 szt. w op.







## Odplamiacz do tkanin w pianie

**Prestone Automotive  
Strength Stain Remover**

Odplamiacz do tkanin Prestone dzi ki zastosowaniu najlepszych komponentów zapewnia doskonały i natychmiastowy efekt. Wbudowana szczotka oraz formuła pianki pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie. Odplamiacz Prestone doskonale usuwa wszelkiego rodzaju plamy oraz uci liwe zabrudzenia z tapicerki materiałowej, takie jak kawa, czekolada, tłuszcz, zabrudzenia pochodzenia organicznego itp.

Poj. 389 ml AS348 12 szt. w op.



## Do usuwania owadów i smoły

**Prestone  
Bug & Tar Remover**

Preparat Prestone szybko i skutecznie usuwa z karoserii oraz szyb owady, smoł , ywic oraz zabrudzenia drogowe. Zmywa tak e ptasie odchody. Zalecany do czyszczenia przednich lamp, zderzaków, karoserii oraz chromowanych elementów ozdobnych (np. atrapa chłodnicy). Bezpieczny dla lakieru oraz elementów gumowych.

Poj. 444 ml AS355 12 szt. w op.



## Pianka do szyb

**Prestone Glass Cleaner**

Pianka do mycia szyb Prestone dzi ki wyj tkowo silnej formule szybko i skutecznie usuwa nawet najci sze zabrudzenia (m.in. sadz , woski, olej, tłuszcze i owady). Pozostawia krystalicznie czyst szyb , dzi ki czemu uzyskujemy lepsz widoczno . Zastosowanie g stej i nie ciekaj cej piany czyni produkt łatwym w u yciu. Doskonale nadaje si do mycia wszystkich elementów szklanych jak szyby czy lustra, oraz chromowanych. Do stosowania w samochodzie i w domu. Nie pozostawia smug.

Poj. 567 ml AS350 12 szt. w op.



## PRODUKTY TECHNICZNE - LINIA WARSZTATOWA



## Odtłuszczacz do hamulców

**Prestone Brake Parts Cleaner**

Odtłuszczacz do hamulców Prestone jest najwy szej jako ci preparatem do czyszczenia elementów układów hamulcowych. Działa szybko i skutecznie. Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, w tym silnie zapieczony pył hamulcowy i zabrudzenia oleiste. Nie wymaga wycierania. Nie pozostawia zacieków. Nie zawiera rozpuszczalników chloropochodnych.

Poj. 514 ml AS305 6 szt. w op.



## Pianka do mycia silnika

**Prestone Heavy Duty  
Engine Degreaser**

Pianka do mycia silnika Prestone została wyprodukowana w oparciu o wysoce efektywny system czyszcz cy zwi zków powierzchniowo czynnych i doskonale odtłuszczaj cych rozpuszczalników. Szybko i skutecznie czy ci i odtłuszcza silnik oraz wszelkie cz ci mechaniczne. Stosowana zgodnie ze sposobem u ycia jest bezpieczna dla uszczelek, lakieru oraz przewodów elektrycznych. Przeznaczona do stosowania w samochodach, łodziach, kosiarkach itp. Skutecznie czy ci równie podjazdy betonowe oraz podłogi gara owe z tłustych i oleistych zabrudze .

Poj. 433 ml AS310 12 szt. w op.





## Preparat do czyszczenia ga nika i przepustnicy

**Prestone Carb & Choke Cleaner**

Preparat Prestone do czyszczenia ga nika i przepustnicy dzi ki zastosowaniu najnowszych technologii i najwy szej jako ci skł adników doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z ga nika lub przepustnicy. Zalecany równie do czyszczenia zaworów PCV. Regularnie stosowany zapewnia optymalne osi gi silnika. Bezpieczny dla katalizatora i sondy lambda.

Poj. 460 ml AS335

12 szt. w op.



## Pianka do pasków klinowych

**Prestone Belt Dressing**

Pianka do pasków klinowych Prestone zabezpiecza wszystkie rodzaje pasków nap dowych, klinowych oraz z batych, przed nadmiernym zu yciem. Chroni przed ich p kaniem oraz po lizgiem. Poprawia przyczepno , likwiduje uci liwe piski i trzeszczenia. Stosowana regularnie przedtu a ywotno pasków.

Poj. 212 ml AS325

6 szt. w op.



## PLYNY EKSPLOATACYJNE

### Płyn do układu wspomagania kierownicy

**Prestone Power Steering Fluid**

Płyn do wspomagania Prestone chroni układy wspomagania kierownicy przed awari oraz nadmiernym zu yciem. Zapobiega uszkodzeniom pompy. Zalecany jest do wszystkich typów układów wspomagania kierownicy, zarówno w najnowszych jak i starszych modelach samochodów. Zachowuje doskonał płynno tak e w bardzo niskich temperaturach. Wycisza prac układu.



Poj. 355 ml AS260  
12 szt. w op.



Poj. 946 ml AS261  
12 szt. w op.



Poj. 1,89 l AS265  
6 szt. w op.



### Płyn do układu wspomagania kierownicy z uszczelniaczem

**Prestone Power Steering Fluid And Stop Leak**

Płyn Prestone z uszczelniaczem pozwala na utrzymanie układu wspomagania kierownicy w doskonałym stanie. Dzi ki zastosowaniu specjalnej formuły likwiduje wycieki płynu z układu wspomagania oraz zapobiega ich powstawaniu. Zalecany do wszystkich typów samochodów. Mo na stosowa go tak e jako uszczelniacz mieszajc z dowolnym rodzajem płynu do wspomagania. Chroni układ wspomagania oraz pomp przed nadmiernym zu yciem oraz wycisza jego prac .



Poj. 355 ml AS262  
12 szt. w op.



Poj. 946 ml AS263  
12 szt. w op.



### Uszczelniacz do automatycznej skrzyni biegów

**Prestone ATF Plus Stop Leak**

Prestone ATF Plus Stop Leak jest najwy szej jako ci dodatkiem uszczelniaj cym do oleju do automatycznych skrzy biegów. Zawiera silnie skoncentrowany uszczelniacz. Likwiduje wycieki. Stosowany regularnie zabezpiecza przed ich powstawaniem. Mo e by u yty we wszystkich typach skrzy automatycznych. Mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów do automatycznych skrzy biegów.



Poj. 946 ml AS270

12 szt. w op.



## DODATKI PALIWOWE



### Czy ci i zabezpiecza wtryskiwacze benzyny i cały układ paliwowy

**Prestone Complete Fuel System Cleaner**

Prestone Complete Fuel System Cleaner skutecznie czyści i zabezpiecza cały układ paliwowy w silniku benzynowym. Dzięki skoncentrowanej formule czyści i zabezpiecza wtryskiwacze lub gaźnik, zawory dolotowe oraz komorę spalania. Zwiększa wydajność silnika. Przywraca moc i przyspieszenie. Zmniejsza zużycie paliwa. Smaruje wtryskiwacze benzyny i pompę paliwową. Stosowany regularnie co 6000 kilometrów zabezpiecza cały układ paliwowy przed powstawaniem zanieczyszczeń i gwarantuje utrzymanie optymalnych osiągów silnika.

Poj. 473 ml

AS715

12 szt. w op.



### Czyści wtryskiwacze benzyny

**Prestone Fuel Injector Cleaner**

Prestone Fuel Injector Cleaner jest specjalnym dodatkiem czyszczącym gaźnik lub wtryskiwacze benzyny. Dzięki unikalnej formule przywraca utracone parametry silnika poprzez oczyszczenie wtryskiwaczy lub gaźnika oraz zaworów dolotowych. Zmniejsza zużycie paliwa. Smaruje wtryskiwacze benzyny. Preparat należy stosować co 5000 kilometrów.

Poj. 473 ml

AS730

12 szt. w op.



### Dodatek do benzyny

**Prestone Gas Treatment**

Prestone Dodatek Do Benzyny jest wielozadaniowym preparatem przywracającym pierwotną sprawność i oszczędności silnika. Dzięki specjalnej formule czyszczącej usuwa z układu paliwowego wszelkie zanieczyszczenia oraz wypiera wodę. Czyści wtryskiwacze benzyny lub gaźnik. Zabezpiecza układ paliwowy przed powstawaniem korozji i zanieczyszczeń. Stosowany regularnie pozwala na utrzymanie układu paliwowego i silnika w optymalnym stanie, dzięki czemu zmniejsza zużycie paliwa. Zawartość opakowania wystarcza na zbiornik paliwa o pojemności do 95 litrów, lub na dwa zbiorniki o pojemności po 50 litrów.

Poj. 473 ml

AS720

12 szt. w op.



### Dodatek do diesla

**Prestone Diesel Fuel Treatment**

Prestone Dodatek Do Diesla usuwa z układu paliwowego wodę oraz zanieczyszczenia. Jednocześnie chroni układ paliwowy przed korozją i powstawaniem zanieczyszczeń. Dzięki specjalnej formule czyszczącej czyści wtryskiwacze paliwa, przywraca pierwotną sprawność i oszczędności silnika, pozwala na utrzymanie układu paliwowego w optymalnym stanie i zmniejszenie zużycia paliwa. Jedno opakowanie Prestone Dodatek Do Diesla wystarcza na zbiornik paliwa o pojemności do 135 litrów lub na dwa zbiorniki o pojemności około 65 litrów.

Poj. 473 ml

AS760

12 szt. w op.



## PRODUKTY ZIMOWE



### Samostart

**Prestone Starting Fluid**

Uniwersalny samostart Prestone ułatwia rozruch silnika. Szczególnie przydatny w zimie podczas niskich temperatur. Zapobiega nadmiernemu zużyciu akumulatora i rozrusznika. Dzięki nowoczesnej formule i zawartości substancji smarujących zabezpiecza górne partie silnika podczas rozruchu. Skutecznie potwierdzona w temperaturach poniżej -50°C. Zalecany także do kosiarek, łodzi itp.

Poj. 433 ml

AS237

12 szt. w op.



**REKLAMA**

# Ponadto w ci ęłej ofercie firmy PPH Parys:

## ■■■ PLAK PRACTICAL LINE ■■■

Kosmetyki do auta i domu



## ■■■ ATAS ■■■

Kosmetyki, chemia samochodowa  
produkty dla myjni



## ■■■ XERAMIC LINE ■■■

Kosmetyki i chemia samochodowa



## ■■■ SONAX LINE ■■■

Kosmetyki, chemia samochodowa  
produkty dla myjni automatycznych



**P.P.H. Parys Sp. z o.o.**

20-328 Lublin, ul. L. Herc 3

tel. +48 081 441 51 91, 744 56 73

fax +48 081 441 51 92, 744 57 19

e-mail: ds\_parys@parys.pl

www.parys.pl

**Oddział w Warszawie**

04-769 Warszawa, ul. Cylichowska 5

tel. +48 022 465 57 00

tel. kom. +48 601 633 606

fax +48 022 465 57 11

e-mail: warszawa@parys.pl